Hâtif Laana

OMtp476


FINA Collection Vassal-Montpellier

Lindandanda Lindandanda

> Hâtif Laana 8 R7 s.101-105

Lated Counce









Luntiniliniti

	NEE /		laana m		EMPLAC	EMPLACEMENT 8 Rg 7 1101-105							
Souche	Nbre	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flo	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité	
I X X X X	J	21.3	263.		Grappe Pour: Eaie: Couleux Saveur Pépins Port:	TG - (disc-second)	Mil G - M · Sph-el Er-Rs-l m - an	l : - P Di l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus ox - he	vl-fus : inc		L - M -C	

ANNEE: 1995

NOM Hatif Lagua EMPLACEMENT 8 R7 Sto1. 105 mort

ulantanlantanlantanlantan)

		1		¥			,					
ouche	Nbre yeux	The state of the s	rrement mi/déb	Mbre grap				fin	Véraison Maturité			Maturit é
1	2			0								
*												
Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L Pour: Mill:									L - 11 -C			
7					Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb							
Popins: avec - apyrène Port: Vigueur								gueur	: 1			
						O						

N° d'ordre :

Désignation: Hâtif Laana

untunlunti

Emplacement: el 8 R7 sud-105 A1

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 161 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 288 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

untumbuth

Hâtif Laana 8 R70. 101-105 (un flu faible)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux (47) - duveteux (48) - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273. limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 153 - cotonneux 155 -

sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 2/16 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 169 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

- Calvo 89

N° d'ordre : Désignation : Hatif Laana Emplacement : 8 R 7 S 101-105 -

Juntum Innth

```
Angle des nervures
Sexe
L_1/L_2
L2/L
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                   : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                           31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                : (271)
                                   : 40 - 41
Dents : forme
                                   : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                 : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures La L'a
                                  : 60 - 61 - 62
: 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Romes 90